

Pavimenti indoor

Pavimenti in SPC

Doghe SPC	141
Piastrelle SPC	144
Battiscopa per pavimenti SPC	146

Pavimenti in laminato

Collezione Stepclick	148
Battiscopa e accessori	158
Tappetini sottopavimento	166





Pavimenti in SPC

Materiali innovativi per un design moderno

I pavimenti in SPC (Stone Plastic Composite) rappresentano una soluzione che unisce estetica e funzionalità. Disponibili sia in formato doga che in piastrella, si distinguono per il loro design contemporaneo e la capacità di adattarsi a diversi ambienti. La superficie curata nei dettagli e le finiture di alta qualità conferiscono agli spazi uno stile elegante e attuale.

Dal punto di vista tecnico, l'SPC garantisce una straordinaria stabilità dimensionale, resistenza all'umidità e una superficie antiurto e antiscivolo. Queste caratteristiche rendono il pavimento particolarmente durevole e sicuro, ideale sia per un uso residenziale intenso che per un uso commerciale moderato. Una scelta pratica che non rinuncia all'eleganza.

Caratteristiche tecniche

Incastro: Click Unilin

Spessore: 4 mm + 1 mm di tappetino incorporato

Layer: 0,30 mm per uso residenziale intenso e commerciale moderato

Materiale: Resistente all'acqua, realizzato esclusivamente con materiali vergini, composto a base vinilica

Dimensione doga: 5 x 183 x 1220 mm

Dimensione piastrella: 5 x 310 x 605 mm

Confezione da 10 pz (totale di 2,23 / 2,25 m²)

Prodotto certificato in classe

IIC68 secondo la normativa ASTM

E492-09 e ASTM E989-06



EN 13501-1




EN 717-1





EN 13893

Doghe SPC




Rovere sbiancato

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508712	5 x 183 x 1220	cf 1 / 2,23 m ²	 8 005938 607002




Rovere biondo

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508713	5 x 183 x 1220	cf 1 / 2,23 m ²	 8 005938 607019




Grigio chiaro

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508714	5 x 183 x 1220	cf 1 / 2,23 m ²	 8 005938 607026




Rovere scuro

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508715	5 x 183 x 1220	cf 1 / 2,23 m ²	 8 005938 607040




Grigio scuro

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508716	5 x 183 x 1220	cf 1 / 2,23 m ²	 8 005938 607057



Rovere chiaro

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508717	5 x 183 x 1220	cf 1 / 2,23 m ²	 8 005938 607064




Rovere

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508718	5 x 183 x 1220	cf 1 / 2,23 m ²	 8 005938 607071




Rovere miele

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508719	5 x 183 x 1220	cf 1 / 2,23 m ²	 8 005938 607095

Piastrelle SPC




Marmo

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508720	5 x 310 x 605	cf 1/ 2,25 m ²	 8 005938 607101




Cemento chiaro

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508721	5 x 310 x 605	cf 1/ 2,25 m ²	 8 005938 607118




Cemento scuro

Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508722	5 x 310 x 605	cf 1/ 2,25 m ²	 8 005938 607132



Cemento venato


















Art no.	Misure	Ord. Min.	Codice EAN
508723	5 x 310 x 605	cf 1/ 2,25 m ²	 8 005938 607149



Battiscopa per pavimenti SPC

Battiscopa pvc espanso


70 x 12 x 2400 mm.

Colore	Art no.	per Art. no	Ord. Min.	Codice EAN
 Rovere sbiancato	508812	Rif. pav. 508712	pz 10	 8 005938 011632
 Rovere biondo	508813	Rif. pav. 508713	pz 10	 8 005938 011359
 Grigio chiaro	508814	Rif. pav. 508714	pz 10	 8 005938 011366
 Rovere scuro	508815	Rif. pav. 508715	pz 10	 8 005938 011373
 Grigio scuro	508816	Rif. pav. 508716	pz 10	 8 005938 011380
 Rovere chiaro	508817	Rif. pav. 508717	pz 10	 8 005938 011397
 Rovere	508818	Rif. pav. 508718	pz 10	 8 005938 011403
 Rovere miele	508819	Rif. pav. 508719	pz 10	 8 005938 011410
 Marmo	508820	Rif. pav. 508720	pz 10	 8 005938 011427
 Cemento chiaro	508821	Rif. pav. 508721	pz 10	 8 005938 011434
 Cemento scuro	508822	Rif. pav. 508722	pz 10	 8 005938 011441
 Cemento venato	508823	Rif. pav. 508723	pz 10	 8 005938 011557



Profilo dilatazione alluminio

Art no.	Misure	Finitura	Ord. Min.	Codice EAN
508280	32x2700	argento	pz 1	 8 005938 011298
508281	32x900	argento	pz 1	 8 005938 011304
508282	31x2700	argento	pz 1	 8 005938 011311
508283	31x900	argento	pz 1	 8 005938 011328
508284	25x2700	argento	pz 1	 8 005938 011335
508285	25x900	argento	pz 1	 8 005938 011342





Pavimenti in laminato

I pavimenti in laminato sono una soluzione pratica e resistente. Offrono finiture di alta qualità che riproducono fedelmente l'aspetto di materiali naturali.

Il sistema di posa è semplice e rapido, ideale per il fai-da-te. Con il loro design moderno, si adattano perfettamente ad ogni tipo di ambiente.

Collezione Stepclick

Design e finiture

I pavimenti sono disponibili nei seguenti design.



Timber

Vedi pag. 150-151



Authentic

Vedi pag. 152-153



Impact

Vedi pag. 154-155

Panoramica prodotti





Decoro e dimensioni	Classe di utilizzo	AC Rating	Garanz. uso dom.*	Garanz. uso comm.*	Bisellatura	Giunzione
Stepclick Fix 1205 x 197 x 7 mm		AC3	10 anni	5 anni	-	
Stepclick Life 1205 x 197 x 8 mm		AC4	15 anni	10 anni	V4	
Stepclick Prime 1205 x 193 x 8 mm		AC4	15 anni	10 anni	V4	

* In base alle condizioni di garanzia

Panoramica decori

Stepclick Fix





AC 3 | 1205 x 197 x 7 mm



Vedi pag. 150-151

Stepclick Life





AC 4 | 1205 x 197 x 8 mm



Vedi pag. 152-153

Stepclick Prime

AC 4 | 1205 x 193 x 8 mm



Vedi pag. 154-155

Stepclick Fix



KT700 - Vanilas

AC 3. Spessore: 7 mm. Dimensioni: 1205 x 197 mm. **Finitura: Timber.**


Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508730	2,849	cf 1	 8 696681 024200	501128



KT701 - Price Oak

AC 3. Spessore: 7 mm. Dimensioni: 1205 x 197 mm. **Finitura: Timber.**


Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508731	2,849	cf 1	 8 696681 024217	501129



KT702 - Helena Oak

AC 3. Spessore: 7 mm. Dimensioni: 1205 x 197 mm. **Finitura: Timber.**

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508732	2,849	cf 1	 8 696681 024224	501130



KT703 - Salina Oak

AC 3. spessore: 7 mm. Dimensioni: 1205 x 197 mm. **Finitura: Timber.**

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508733	2,849	cf 1	 8 696681 024231	501131


Stepclick Life



KT403 - Benfica Oak

AC 4. Spessore: 8 mm. Dimensioni: 1205 x 197 mm. **Finitura: Authentic.**


Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508734	1,899	cf 1	 8 696681 017103	501132



KT404 - Petra Oak

AC 4. Spessore: 8 mm. Dimensioni: 1205 x 197 mm. **Finitura: Authentic.**

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508735	1,899	cf 1	 8 696681 017110	501133



KT405 - Canyon Oak

AC 4. Spessore: 8 mm. Dimensioni: 1205 x 197 mm. **Finitura: Authentic.**

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508736	1,899	cf 1	 8 696681 017127	501134




KT409 - Gordon Oak

AC 4. Spessore: 8 mm. Dimensioni: 1205 x 197 mm. **Finitura: Authentic.**

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508737	1,899	cf 1	 8 696681 017097	501135


Stepclick Prime



AR009 - Mostar

AC 4. Spessore: 8 mm. Dimensioni: 1205 x 193 mm. **Finitura: Impact.** Venatura sincronizzata.

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508738	1,861	cf 1	 8 696681 023944	501136



AR010 - Akashi

AC 4. Spessore: 8 mm. Dimensioni: 1205 x 193 mm. **Finitura: Impact.** Venatura sincronizzata.

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508739	1,861	cf 1	 8 696681 023913	501137



AR008 - Bosphorus

AC 4. Spessore: 8 mm. Dimensioni: 1205 x 193 mm. **Finitura: Impact.** Venatura sincronizzata.

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508740	1,861	cf 1	 8 696681 023937	501138



AR013 - Normandy

AC 4. Spessore: 8 mm. Dimensioni: 1205 x 193 mm. **Finitura: Impact.** Venatura sincronizzata.

Art no.	m ² /conf.	Ord. Min.	Codice EAN	Battiscopa Art. no.
508741	1,861	cf 1	 8 696681 023982	501139

Espositore per pavimenti

Contenitore in polistirolo

Misure: 240 x 590 x 500 mm

Spazio espositivo per:

8 doghe SPC nei decorativi legno

4 piastrelle SPC nei decori pietra

12 doghe di laminato nei decorativi legno.





Battiscopa in MDF









Battiscopa MDF rivestito in melaminico


mm 18 x 58 x 2600 h.

MDF rivestito.

Ideali da abbinare ai pavimenti della collezione Stepclick.

Colore	Art no.	Art. no. (Pavim / Decoro)	Ord. Min.	Codice EAN
 Rovere Grigio chiaro venato	501128	508730 KT700	pz 10	 8 005938 5 10012
 Rovere Beige venato	501129	508731 KT701	pz 10	 8 005938 5 10029
 Rovere Chiaro	501130	508732 KT702	pz 10	 8 005938 5 10036
 Rovere venato	501131	508733 KT703	pz 10	 8 005938 5 10043
 Rovere Grigio medio venato	501132	508734 KT403	pz 10	 8 005938 5 10050
 Rovere Rosso venato	501133	508735 KT404	pz 10	 8 005938 5 10067
 Rovere chiaro venato scuro	501134	508736 KT405	pz 10	 8 005938 5 10074
 Venato antico	501135	508737 KT409	pz 10	 8 005938 5 10081
 Venato Grigio chiaro	501136	508738 AR009	pz 10	 8 005938 5 10098
 Venato Grigio scuro	501137	508739 AR010	pz 10	 8 005938 5 10104

Colore	Art no.	Art. no. (Pavim / Decoro)	Ord. Min.	Codice EAN
 Grigio Antico	501138	508740 AR008	pz 10	 8 005938 510111
 Grigio Baita	501139	508741 AR013	pz 10	 8 005938 510128








Clip di fissaggio battiscopa

Confezione da 30 pz.

La clip può essere utilizzata per battiscopa da 40 a 100 mm d'altezza e da 14 a 22 mm di spessore.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
501110	cf 1	 8 005938 239715



Battiscopa in MDF bianco




Battiscopa MDF bianco

Battiscopa in MDF rivestito in carta melaminica bianca.

* Articoli che possono montare Clip Art. 501100.




Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
15 x 40 x 2400	507611*	pz 10	 8 033463 910137
15 x 60 x 2400	507612*	pz 10	 8 033463 910113

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
15 x 80 x 2400	507613*	pz 10	 8 005938 500044

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
15 x 100 x 2400	507610	pz 6	 8 033463 910076

Battiscopa MDF bianco - barocco

Battiscopa in MDF rivestito in carta melaminica bianca.


Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
15 x 80 x 2400	507316	pz 10	 8 005938 504776
18 x 100 x 2400	507614	pz 6	 8 033463 910038
18 x 120 x 2400	507615	pz 6	 8 033463 910014




Clip di fissaggio battiscopa

Confezione da 50pz.

La clip può essere utilizzata per battiscopa da 40 a 100 mm d'altezza e da 14 a 22 mm di spessore.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
501100	cf 1	 8 032535 902643



Coprimarmo in MDF




Coprimarmo in MDF

mm 25 x 95 x 2400 h.

MDF rivestito melaminico..

Colore	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
 Bianco	507622	pz 5	 8 025999 046596

Profili PFE-Light




Profilo dilatazione - Light Click

mm 1,8 x 32 x 900/2700. Profilo in alluminio adatto per pavimenti livellati della stessa altezza da 6 a 25 mm.

Misure (h) mm	Art no.	Finitura	Ord. Min.	Codice EAN
900	508251	Acciaio	pz 1	4 012036 087647
900	508252	Argento	pz 1	4 012036 087401
2700	508261	Acciaio	pz 1	4 012036 087661
2700	508262	Argento	pz 1	4 012036 087432









mm 2 x 32 x 900/2700. Profilo in alluminio adatto per pavimenti livellati della stessa altezza da 6 a 25 mm.

Misure (h) mm	Art no.	Finitura	Ord. Min.	Codice EAN
900	508254	Rovere chiaro	pz 1	4 012036 087685
900	508255	Rovere sbiancato	pz 1	4 012036 113315
900	508257	Noce	pz 1	4 012036 087708
900	508258	Rovere grigio	pz 1	4 012036 156329
900	508259	Rovere crema	pz 1	4 012036 158439
900	508260	Rovere beige	pz 1	4 012036 156356
2700	508264	Rovere chiaro	pz 1	4 012036 087722
2700	508265	Rovere sbiancato	pz 1	4 012036 113322
2700	508267	Noce	pz 1	4 012036 087746
2700	508268	Rovere grigio	pz 1	4 012036 156343
2700	508269	Rovere crema	pz 1	4 012036 158453
2700	508270	Rovere beige	pz 1	4 012036 156350



























Profilo soglia - Light Click


mm 1,8 x 38 x 900/2700. Profilo in alluminio utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Misure (h) mm	Art no.	Finitura	Ord. Min.	Codice EAN
900	508320	 Acciaio	pz 1	 4 012036 087845
900	508321	 Argento	pz 1	 4 012036 087524
2700	508330	 Acciaio	pz 1	 4 012036 087869
2700	508331	 Argento	pz 1	 4 012036 087555

mm 2 x 38 x 900/2700. Profilo in alluminio utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.


Misure (h) mm	Art no.	Finitura	Ord. Min.	Codice EAN
900	508323	 Rovere chiaro	pz 1	 4 012036 087760
900	508324	 Rovere sbiancato	pz 1	 4 012036 113377
900	508326	 Noce	pz 1	 4 012036 087784
900	508327	 Rovere grigio	pz 1	 4 012036 156367
900	508328	 Rovere crema	pz 1	 4 012036 158477
900	508329	 Rovere beige	pz 1	 4 012036 156374
2700	508333	 Rovere chiaro	pz 1	 4 012036 087807
2700	508334	 Rovere sbiancato	pz 1	 4 012036 113384
2700	508336	 Noce	pz 1	 4 012036 087821
2700	508337	 Rovere grigio	pz 1	 4 012036 156381
2700	508338	 Rovere crema	pz 1	 4 012036 158491
2700	508339	 Rovere beige	pz 1	 4 012036 156398


Profili gradino



Profilo gradino stondato


Per pavimento da 8 mm.
mm 43 x 33 x 2500.
Profilo in alluminio.


Art no.	Finitura	Ord. Min.	Codice EAN
508296	● Argento	pz 1	 4 012036 094324



Profilo gradino quadro


Per pavimento da 10 mm.
mm 40 x 37 x 3000.
Profilo in alluminio.

Art no.	Finitura	Ord. Min.	Codice EAN
508297	● Argento	pz 1	 4 012036 079635



Profilo gradino quadro

Per pavimento da 12 mm.
mm 45 x 42 x 3000.
Profilo in alluminio per pavimentazioni di alto spessore senza compromettere l'estetica del prodotto, ma fornendo alte prestazioni.


Art no.	Finitura	Ord. Min.	Codice EAN
508298	● Argento	pz 1	 4 012036 080112

Accessori



Blocco di montaggio


25 x 60 x 300 mm. In legno di faggio.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507821	1 pz	 8 025999 169523



Kit di installazione pavimento


Conf. 16 cunei di dil., 1 tenditore fisso, 1 blocco di montaggio in plastica. Per posare al meglio il pavimento.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507853	cf 1	 8 025999 165990



Kit di installazione pavimento professionale


Conf. 16 cunei di dil., 1 tenditore fisso, 1 blocco di mont. legno di faggio. Per posare al meglio il pavimento.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507852	cf 1	 8 025999 165839



Cunei di dilatazione


Conf. 25 pz. Per creare lo spazio di dilatazione tra il muro e il pavimento.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507823	cf 1	 8 025999 169561




Impermeabilizzante per pavimenti

Conf. flacone da 500 ml. Sigillante all'acqua per l'impermeabilizzazione dei giunti nei pavimenti ad incastro in legno e laminato. Facile da utilizzare, inodore, trasparente, sigilla senza incollare, facile da pulire. Garantisce una chiusura ermetica dei giunti, impedendo all'umidità e allo sporco di penetrare. Circa 30 m² di pavimento.


Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507880	cf 1	 8 025999 087575

Tappetino sottopavimento per posa standard




Sottopavimento in rotolo


mm 20000 x 1200 x 2 (Conf. rotolo da 24 m²). Sottopavimento in poliestere espanso accoppiato 12 micron. Media riduzione acustica al calpestio (IS).

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508105	cf 1	 8 005938 609914


mm 15000 x 1000 x 2 (Conf. rotolo da 15 m²). Rotolo in polietilene espanso a cellule chiuse di colore blu. Media riduzione acustica al calpestio (IS).

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507834	cf 1	 8 025999 552233

mm 20000 x 1000 x 3 (Conf. rotolo da 20 m²). Rotolo in polietilene espanso adatto a compensare dislivelli fino a 2 mm. Media riduzione acustica al calpestio (IS).

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508106	cf 1	 8 005938 609884


mm 15000 x 1000 x 3 (Conf. rotolo da 15 m²). Rotolo in polietilene espanso a cellule chiuse di colore verde. Media riduzione acustica al calpestio (IS).

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507835	cf 1	 8 025999 552240

Technology Flex.

mm 9100 x 1100 x 1,6 (Conf. rotolo da 10 m²). Favorisce il comfort acustico e un buon livello di riduzione del rumore nella stanza. Alto livello di resistenza al carico pesante (ideale per stanze con media intensità di traffico).


Fle x Technology - la tecnologia Fle x rende il sottopavimento flessibile. 3 in 1 - substrato con barriera antivapore Aquastop con nastri in alluminio integrati. Materiale: XPS + PET.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508038	cf 1	 5 905167 826706

Barriera antivapore da 200 micron

mm 2000 x 25000 - sp. 0,2 (Conf. rotolo da 50 m²).


Una membrana in polietilene da 200 micron che funziona come schermo al vapore. Ottimale per l'utilizzo accoppiato al tappetino in polietilene espanso da 2 e da 3 mm. Permette di far fronte a casi di picchi dell'innalzamento del tasso di umidità.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508103	cf 1	 8 005938 609860




Adesivo in alluminio

mm 5 x 25000 - sp. 0,05 (Conf. rotolo da 25 mtl). Rotolo adesivo in alluminio per tappetino sottopavimento. Impermeabilizza le giunture del sottopavimento.


Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508104	cf 1	 8 005938 609877


Tappetino sottopavimento XPS



Sottopavimento in rotolo


Technology Flex.
mm 15000 x 1100 x 2 (Conf. rotolo da 16,5 m²). Rotolo in polistirene XPS, elevata resistenza meccanica (DL, CC, CS). Buon livello di isolamento termico ed acustico (IS, R). Flex Technology - la tecnologia Flex rende il sottopavimento flessibile.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508032	cf 1	 8 005938 019058



Sottopavimento a soffietto


Aquastop.
mm 5100 x 1180 x 3 (Conf. pannelli da 6 m²). Pannelli facili da posare in polistirene x PS. Elevata resistenza meccanica (DL, CC, CS). Ottimo livello di isolamento termico ed acustico (IS, R).

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508033	cf 1	 8 005938 019065



Sottopavimento a soffietto

Aquastop.
mm 4700 x 1180 x 5 (Conf. pannelli da 5,5 m²). Isola perfettamente il pavimento dal freddo- livello elevato di resistenza termica. Livella lo strato sottostante - fino a 4 mm. Migliora il comfort acustico - livello elevato di isolamento acustico. 3 in 1 - substrato con barriera antivapore Aquastop con nastro in alluminio integrati. Materiale: XPS + PET.


Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508037	cf 1	 5 905167 734728

Tappetino sottopavimento naturale



Sottopavimento in sughero

mm 10000 x 1000 x 2 (Conf. rotolo da 10 m²). Prodotto con materiale naturale al 100%. Elevata forza di compressione (DL, CC, CS). Ottimo isolante termico ed acustico (IS, R).

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507827	cf 1	 8 025999 552431

Tappetino sottopavimento per sottofondi riscaldati




Sottopavimento in rotolo

mm 15000 x 1000 x 2 (Conf. rotolo da 15 m²).

Rotolo di polietilene espanso a cellule chiuse a cui viene accoppiata una pellicola colore alluminio.

Media riduzione del suono.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
507832	cf 1	



Sottopavimento in rotolo


Aquastop.

mm 18200 x 1100 x 1,6 (Conf. rotolo da 20 m²).

Favorisce il comfort acustico e un buon livello di riduzione del rumore nella stanza. Alto livello di resistenza al carico pesante (ideale per stanze con media intensità di traffico). 3 in 1 - substrato con barriera antivapore Aquastop con nastro in alluminio integrati.

Materiale: XPS + PET.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508034	cf 1	



Sottopavimento a soffietto polisterene

mm 5300 x 1180 x 1,5 (Conf. rotolo da 6,25 m²).

Sottopavimento specifico per pannelli in LVT con sistema di giunzione click.

Sistema ANTISLIP - uno speciale strato antiscivolo che protegge le chiusure.

Alto livello di resistenza al carico pesante (ideale per stanze molto trafficate).

Materiale: XPSHD modificato + PET.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508035	cf 1	



Sottopavimento in rotolo

Per laminati e vinilici.

mm 10000 x 1000 x 1,1 (Conf. rotolo da 10 m²).

Sottopavimento per pannelli in LVT con sistema di giunzione click.

Alto livello di resistenza al carico pesante (Ideale per stanze molto trafficate).

Eccellente in caso di riscaldamento a pavimento.

Materiale: PU/minerals + PET.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
508036	cf 1	

Tabella caratteristiche tecniche tappetini

Parametri tecnici EPLF tappetini

Art no.	T mm	L mm	W mm	AW Kg/m ²	QW Kg/m ³	RWS %	IS db	CS kPa	PC mm	TR m ² k/W	SD m	RTF -
507832	2	15000	1000	600	22	-	19	> 40	1,4	0,10	134	E
507834	2	15000	1000	600	20	N/A	18	1	-	0,057	8	E
507835	3	15000	1000	700	20	N/A	18	1	-	0,079	3	E
507827	2	10000	1000	0,42	-	5	18	60	1,0	0,044	0	Efl
508032	2	1500	1100	0,105	-	14	19	60	1,6	0,075	-	-
508033	3	5100	1180	0,122	-	11	19	90	2,0	0,110	> 150	-
508034	1,6	9100	1100	0,102	-	14	19	90	1,2	0,050	> 75	Efl
508035	1,5	5300	1180	0,252	-	-	19	400	1,0	0,040	> 150	Efl
508036	1,1	10000	1000	0,99	-	-	14	400	0,6	0,006	< 75	Bfl-S1
508037	5	4700	1180	0,182	-	10	20	90	4,6	0,180	> 150	-
508038	1,6	9100	1100	0,122	-	14	19	60	1,1	0,050	> 75	Efl

Legenda

T = Thickness	Spessore	IS = Impact sound insulation	Isolamento acustico da calpestio
L = Length	Lunghezza	CS = Compressive Strength	Resistenza temporanea alla compressione
W = Width	Larghezza	PC = Punctual conformability	Conformabilità
AW = Area weight	Peso per area	TR = Thermal Resistance	Resistenza termica
QW = Density	Densità	SD = Water vapour diffusion resistance	Diffusione del vapore acqueo
RWS = Sound reflection	Riduzione del riverbero acustico	RTF = Reaction to fire	Reazione al fuoco

Arredo

Pannelli da rivestimento decorativi	172
Mobili in kit	176
Libreria scaffale Bravissimo	182
Scaffali in abete	182
Bauletti	184
Cassettine	185
Sgabelli	186
Doga per rete ortopedica	187
Cancelletti	188
Lavagnette	189
Decorazioni	190
Cavalletti	192
Falso telaio	193





Pannelli da rivestimento decorativi

I pannelli fonoassorbenti, proposti in diversi decori, uniscono eleganza e funzionalità per migliorare l'acustica degli ambienti. Riducendo i rumori di fondo, aggiungono un tocco di modernità e calore naturale. Il loro design contemporaneo e ispirato ai materiali naturali li rende ideali per abitazioni, uffici e spazi pubblici.



Dettagli tecnici



Listelli impiallaccio

melamina o vero legno di rovere



Fonoassorbenza

Riduzione del rumore fino al 30% se applicato direttamente su parete o soffitto.

Riduzione del rumore fino al 70% se installato a 8 cm di distanza da parete o soffitto.

Riduzione del rumore fino al 100% se installato a 8 cm di distanza da parete o soffitto (+ materiale isolante, ad es. lana minerale).



Supporto

feltro acustico nero



Listelli incollati

I listelli restano incollati, indipendentemente dal punto di taglio.



Applicabili a parete e soffitto


con viti o colla da montaggio (art. 508143 solo colla)



Emissioni:

Certificazione formaldeide E05 (EN16516)


Pannelli fonoassorbenti rivestiti in melamina




Rovere naturale

Distanza tra i listelli: 16mm.

Installazione facile sia in verticale che in orizzontale con viti o colla da montaggio. Imballati singolarmente (1 confezione - 9 kg).

Misure pannelli mm	Misure listelli mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
18 x 570 x 2600	28 x 9	508140	cf 1 / 1,48 m ²	 8 005938 209909



Noce


Distanza tra i listelli: 16mm.

Installazione facile sia in verticale che in orizzontale con viti o colla da montaggio. Imballati singolarmente (1 confezione - 9 kg).

Misure pannelli mm	Misure listelli mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
18 x 570 x 2600	28 x 9	508141	cf 1 / 1,48 m ²	 8 005938 606968

Pannelli fonoassorbenti impiallacciati in vero legno

I pannelli fonoassorbenti in vero legno trasformano ogni spazio in un ambiente elegante e sofisticato, dove l'estetica naturale si unisce all'efficienza acustica. grazie alle venature autentiche del legno e a un design ricercato, contribuiscono a creare atmosfere calde, raffinate e perfettamente equilibrate.



Rovere naturale

Listelli impiallacciati in vero legno di rovere naturale. Distanza tra i listelli: 16mm.

Installazione facile sia in verticale che in orizzontale con viti o colla da montaggio. Imballati singolarmente (1 confezione - 10 kg).


Misure pannelli mm	Misure listelli mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
18 x 570 x 2780	28 x 9	508142	cf 1 / 1,58 m ²	 8 005938 606975



Pannello modulare impiallacciato in vero legno di rovere naturale

Installazione sia in verticale che in orizzontale con colla da montaggio.

Imballati in cartoni da 3 pannelli per un totale di mq 0,96.

Misure pannelli mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
9 x 400 x 800	508143	cf 1 / 0,96 m ²	 8 005938 606982







Mobili in kit



Armadio Universale basso


mm 360 x 800 x 720 h.
 Materiale nobilitato melaminico.
 Spessore da 18 mm.
 Ripiani 1.

Colore	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
 Bianco caldo	131805	pz 1	 8 005938 160514
 Cemento	131806	pz 1	 8 005938 165144



Armadio Universale alto





mm 360 x 700 x 1800h.
 Materiale nobilitato melaminico.
 Spessore da 18 mm.
 Ripiani 5.


Colore	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
 Bianco caldo	131807	pz 1	 8 005938 166755
 Cemento	131808	pz 1	 8 005938 166530



Scarpiera 3 ante



mm 180 x 720 x 1100 h.
 Materiale nobilitato melaminico.
 Spessore da 18 mm.

Colore	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
 Bianco caldo	131809	pz 1	 8 005938 166592
 Cemento	131810	pz 1	 8 005938 166653



Scarpiera 5 ante

mm 180 x 720 x 1800 h.
 Materiale nobilitato melaminico.
 Spessore da 18 mm.

Colore	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
 Bianco caldo	131811	pz 1	 8 005938 166714
 Cemento	131812	pz 1	 8 005938 166813







Scrivania con cassetti

mm 500 x 1100 x 754 h.

Materiale nobilitato melaminico.

Spessore da 18 mm,

Completa di 4 cassetti.

Colore	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
 Bianco caldo	131813	pz 1	 8 005938 166875
 Cemento	131814	pz 1	 8 005938 166936





Libreria scaffale Bravissimo



Montante



Legno di abete grezzo.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
19 x 60 x 1700	360801	pz 1	 8 005938 360013
19 x 60 x 2500	360802	pz 1	 8 005938 361775



Ripiano

Legno di abete grezzo.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
800 x 300	360821	pz 1	 8 005938 360020
800 x 400	360822	pz 1	 8 005938 360037


Scaffali in abete





Scaffale 4 ripiani



In legno di abete grezzo a doghe.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
1750 x 800 x 300	360020	pz 1	 8 005938 360518



Scaffale 5 ripiani



In legno di abete grezzo a doghe.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
1750 x 800 x 400	360002	pz 1	 8 005938 360648
1750 x 800 x 300	360024	pz 1	 8 005938 360396



Scaffale 3 ripiani

In legno di abete grezzo a doghe.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
950 x 800 x 300	360023	pz 1	 8 005938 360389
950 x 800 x 400	360001	pz 1	 8 005938 360655


Bauletti



Bauletto con coperchio


mm 300 x 200 x 140 h.
In legno di conifera non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
122935	pz 4	 8 005938 157842



Bauletto con coperchio

mm 400 x 300 x 140 h.
In legno di conifera non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
122934	pz 4	 8 005938 157835



Bauletto con coperchio

mm 400 x 300 x 230 h.
In legno di conifera non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
122933	pz 4	 8 005938 157828


Cassettine



Cassetta senza coperchio

mm 300 x 200 x 140 h.
In legno di conifera non verniciato.
Sovrapponibili.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
122932	pz 4	 8 005938 157811



Cassetta senza coperchio

mm 400 x 300 x 140 h.
In legno di conifera non verniciato.
Sovrapponibili.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
122931	pz 4	 8 005938 157804



Cassetta senza coperchio

mm 400 x 300 x 230 h.
In legno di conifera non verniciato.
Sovrapponibili.


Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
122930	pz 4	 8 005938 157898

Sgabelli



Sgabello in abete


mm 300 x 300 x 440 h.
In abete non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
131412	pz 2	 8 005938 151062



Sgabello in pino

mm 300 x 300 x 440 h.
In pino non verniciato e traversina in legno di faggio.



Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
131411	pz 2	 8 005938 149816

Doga per rete ortopedica



Doga per rete ortopedica


In multistrato.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
68 x 8 x 750	347002	pz 10	 8 025999 030069
68 x 8 x 820	347003	pz 10	 8 025999 030076



Porta doghe singolo


Confezione da 2 pz.
In PVC nero.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
367214	cf 25	 8 025999 700115



Porta doghe doppio

Confezione da 2 pz.
In PVC nero.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
367215	cf 25	 8 025999 700214

Cancelletti



Cancelletto Dog gate

mm 600 / 1100 x 750 h
 In rubberwood non verniciato.
 Regolabile: 60 - 110 cm.
 La barriera di sicurezza è usata solamente per uso domestico.
 La barriera di sicurezza ha un sistema manuale di chiusura.
 Barriera di sicurezza conforme alle norme EN1930: 2011.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
367240	pz 1	 8 005938 364608



Cancelletto Marc

mm 750 / 1100 x 750 h
 In metallo verniciato bianco.
 Regolabile: 75 - 110 cm.
 La barriera di sicurezza è usata solamente per uso domestico.
 La barriera di sicurezza ha un sistema manuale di chiusura.
 Barriera di sicurezza conforme alle norme EN1930: 2011.


Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
367244	pz 1	 8 005938 364646



Cancelletto Alexia

mm 750 / 810 x 750 h
 In metallo verniciato bianco.
 Regolabile: 75 - 81 cm.
 La barriera di sicurezza è usata solamente per uso domestico.
 La barriera di sicurezza ha un sistema manuale di chiusura.
 Barriera di sicurezza conforme alle norme EN1930: 2011.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
367245	pz 1	 8 005938 364653



Lavagnette



Lavagnetta magnetica

Cornice in legno, 3 calamite, pennarello e gancio di fissaggio.


Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
590 x 395	122871	pz 5	 8 005938 101005



Lavagnetta combinata

Lavagnetta combinata sughero/magnetica.




Cornice in legno, 3 calamite, 6 puntine, pennarello e gancio di fissaggio.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
600 x 400	125351	pz 5	 8 005938 092761



Lavagnetta in sughero


Cornice in legno, 6 puntine e ganci di fissaggio.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
600 x 900	pz 5	122053	 8 005938 120235
395 x 295	pz 5	122057	 8 005938 112926
590 x 395	pz 5	122058	 8 005938 129504




Lavagnetta nera

Cornice in legno, gessetto, due ganci di fissaggio.



Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
400 x 300	125350	pz 5	 8 005938 092754

Decorazioni



Tavolette in abete

Spessore 7 mm.
Tavolette piallate per decoupage e decorazione.
Abete naturale e verniciabile.
Due misure disponibili: 210 x 297 mm e 210 x 148 mm
Confezione da 5 pz.
Display per esposizioni in negozio.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
210 x 148 mm	300550	conf 5 pz	 8 005938 307353
210 x 297 mm	300551	conf 5 pz	 8 005938 307360

Espositore

Il pall box contiene:

- 30 confezioni di Art.no. 300550
- 30 confezioni di Art.no. 300551



Banner didattica

misure: 470 x 220 mm


Cappuccio

realizzato in microtriplo
misure: 485 x 245 x 1100 mm

Bancalino




in legno,
misure: 470 x 220 mm
murali esterni





Tondelli in abete




Spessore 7 mm. Tondi piallati per decoupage e decorazione.
Abete naturale e verniciabile.
Ideale per personalizzare gli ambienti.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
ø 100 mm	300560	cf 20 pz	 8 005938 307377
ø 150 mm	300561	cf 20 pz	 8 005938 307384
ø 250 mm	300562	cf 10 pz	 8 005938 307391



Pannelli in compensato di pioppo

Compensato di pioppo, spessore 3 mm.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
210 x 297 mm formato A4	280075	6 pz	 8 005938 384019
297 x 420 mm formato A3	280076	6 pz	 8 005938 387324
420 x 594 mm formato A2	280077	3 pz	 8 005938 387812



Cavalletti



Cavalletto pieghevole


mm 750 x 400 x 750 h.
In legno di abete non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
360053	pz 32	 8 005938 360471



Cavalletto pieghevole

mm 750 x 400 x 800 h.
In legno di faggio non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
360040	pz 30	 8 005938 008328



Cavalletto pieghevole


mm 800 x 400 x 800 h.
In legno di abete non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
360050	pz 22	 8 005938 363298



Cavalletto pieghevole


mm 750 x 400 x 800 h.
In legno di faggio non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
360057	pz 10	 8 005938 360723



Cavalletto professionale


mm 800 x 400 x 900 h.
In legno di conifera non verniciato.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
360099	pz 20	 8 032603 704353



Cavalletto per taglio legna






Realizzato in legno massello di abete.
Dimensione ingombro: 690 x 600 x 900 h mm.
Elementi verticali sezione 30 x 45.
Elementi orizzontali sezione 18 x 68 mm.

Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
360049	pz 10	 8 005938 364745

Falso telaio

Falso telaio per porte modello universale

In abete rosso europeo provenienza certificata PEFC. Non verniciato.
Incastro a coda di rondine arrotondata. Controltelaio con misure standard.
3 coppie di zanche "a baionette".
Classe di utilizzo secondo EN335: CU1 | Classe J30 secondo EN942 | Giunti a dita:
Conformi a p.to 5.2.2 secondo EN14221. Massimo contenuto di umidità: come da p.to 7 secondo EN14221 | Densità minima: come da p.to 9 secondo EN14221.

Misure mm	Art no.	Ord. Min.	Codice EAN
85x 2170x20	360380	pz 1	 8 005938 248496
95x 2170x20	360381	pz 1	 8 005938 248502
105x 2170x20	360382	pz 1	 8 005938 248519
120x 2170x20	360383	pz 1	 8 005938 248526
140x 2170x20	360384	pz 1	 8 005938 248533





Pircher Oberland Srl

Via Frau Emma 91
39039 Villabassa (BZ)
info@pircher.eu

Via Martin Luther King 1-23
42047 Rolo (RE)
Tel. +39 0522 664 444

www.pircher.eu